


# Προφίλ Profiles

R=1:1

## M 11008

W=1133 gr/m


ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗ  
FRAME SMALL FLAT



## M 11010

W=1300 gr/m


ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ ΜΕΣΑΙΑ  
FRAME MEDIUM FLAT



## M 11014


W=1462 gr/m

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ ΨΗΛΗ  
FRAME LARGE FLAT




ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ  
SASH SMALL FLAT

**M 11030**  
W=1387 gr/m




ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ  
SASH MEDIUM FLAT

**M 11034**  
W=1600 gr/m



ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ  
SASH LARGE FLAT


**M 11038**  
W=1919 gr/m



## M 11314

W=1680 gr/m


ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ  
FRAME FLAT



## M 11262

W=3515 gr/m


ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ ΨΗΛΗ  
FRAME" CLASSIC"



## M 11264


W=1518 gr/m

ΚΑΣΑ ΙΣΙΑ  
FRAME FLAT




ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟ  
SASH SMALL FLAT

**M 11430**  
W=1396 gr/m




ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ  
SASH MEDIUM FLAT

**M 11434**  
W=1541 gr/m



ΦΥΛΛΟ ΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟ  
SASH LARGE FLAT


**M 11438**  
W=1939 gr/m



## M 11026

W=1307 gr/m


ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΑΜΗΛΗ  
FRAME SMALL ROUND



## M 11016

W=1474 gr/m


ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΕΣΑΙΑ  
FRAME MEDIUM ROUND



## M 11018


W=1636 gr/m

ΚΑΣΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΨΗΛΗ  
FRAME LARGE ROUND




ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΙΚΡΟ  
SASH SMALL ROUND

**M 11040**  
W=1424 gr/m




ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΣΑΙΟ  
SASH MEDIUM ROUND

**M 11044**  
W=1578 gr/m



ΦΥΛΛΟ ΚΑΜΠΥΛΟ ΜΕΓΑΛΟ  
SASH LARGE ROUND


**M 11048**  
W=1979 gr/m



**M 11028**

W=1656 gr/m


ΚΑΣΑ "CLASSIC"  
FRAME "CLASSIC"



ΦΥΛΛΟ  
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΜΕΓΑΛΟ  
SASH OPENING OUTSIDE LARGE

**M 11190**


W=1923 gr/m



**M 11020**

W=1495 gr/m


ΚΑΣΑ "CLASSIC"  
FRAME "CLASSIC"



ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ  
ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΜΕΓΑΛΟ  
SASH OPENING OUTSIDE LARGE

**M 11390**


W=2084 gr/m



**M 11050**

W=1649 gr/m

ΦΥΛΛΟ "CLASSIC"  
SASH "CLASSIC"







ΦΥΛΛΟ "CLASSIC"  
SASH "CLASSIC"

**M I I 320**  
W=1592 gr/m

ΦΥΛΛΟ "CLASSIC"  
SASH "CLASSIC"

**M I I 324**  
W=1746 gr/m





ΦΥΛΛΟ "CLASSIC"  
SASH "CLASSIC"

**M I I 398**  
W=2414 gr/m

ΦΥΛΛΟ "CLASSIC"  
SASH "CLASSIC"


**M I I 328**  
W=2096 gr/m



## M 11086

W=1656 gr/m


ΚΑΣΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  
FRAME FOR DOOR



## M 11088

W=1629 gr/m


ΚΑΣΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  
FRAME FOR DOOR



## M 11084

W=1816 gr/m


ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΞΩ  
SASH FOR DOOR OPENING OUTSIDE



## M 11082


W=1799 gr/m

ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ  
SASH FOR DOOR OPENING INSIDE




ΚΑΣΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΜΠΥΛΗ  
FRAME FOR DOOR ROUND

**M 11318**  
W=1805 gr/m




ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΜΠΥΛΟ  
ΑΝΟΙΓΜΕΝΟ ΜΕΣΑ  
SASH FOR DOOR ROUND  
OPENING INSIDE

**M 11134**  
W=1986 gr/m




ΚΑΣΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΜΠΥΛΗ  
FRAME FOR DOOR ROUND

**M 11286**  
W=1906 gr/m



ΚΑΣΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΟΙΓ. ΜΕΣΑ  
FRAME FOR DOOR ROUND OP. OUTSIDE


**M 11288**  
W=1863 gr/m



**M 11238**

W=1424 gr/m


ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΜΠΥΛΟ ΑΝΟΙΓ. ΕΞΩ  
SASH FOR DOOR ROUND OP. OUTSIDE



**M 11138**

W=2096 gr/m


ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΜΠΥΛΟ ΑΝΟΙΓ. ΕΞΩ  
SASH FOR DOOR ROUND OP. OUTSIDE



**M 11234**

W=2299 gr/m


ΦΥΛΛΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΜΠΥΛΟ ΑΝΟΙΓ. ΜΕΣΑ  
SASH FOR DOOR ROUND OP. INTSIDE



**M 11417**

W=1073 gr/m


ΠΛΑΙΣΙΟ  
BOX FRAME



ΠΗΧΑΚΙ ΚΡΥΦΟΥ ΦΥΛΛΟΥ  
GLAZING BEAD FOR HIDDEN SASH


**M 11457**

W=114 gr/m




ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΦΥΛΛΟ  
FRAME FOR HIDDEN SASH

**M 11408**  
W=1284 gr/m




ΤΑΦ ΜΕΓΑΛΟ  
"T" PROFILE LARGE

**M 11416**  
W=1510 gr/m




ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ ΚΡΥΦΟ ΦΥΛΛΟ  
ADJ. PROFILE FOR HIDDEN SASH

**M 11404**  
W=1679 gr/m




ΦΥΛΛΟ ΚΡΥΦΟ  
SASH HIDDEN

**M 11426**  
W=1318 gr/m



ΦΥΛΛΟ ΚΡΥΦΟ  
SASH HIDDEN

**M 11412**  
W=1299 gr/m




**M 11149**

W=2517 gr/m


ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑ

LARGE FRAME WINDOW / SHUTTER




ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ  
FRAME TWO PIECES

**M 11205**  
W=1524 gr/m




ΚΑΣΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ  
FRAME TWO PIECES

**M 9379**  
W=1446 gr/m



ΚΑΤΩΚΑΣΙ  
FRAME TWO PIECES

**M 9381**  
W=1036 gr/m




## M 11076

W=1623 gr/m

ΚΑΣΑ - "ΤΑΦ", ΜΙΣΟ

"T" PROFILE EXPANSION JOINT




## M 11080

W=2273 gr/m

ΚΑΣΑ - ΚΟΛΩΝΑ ΚΑΜΠΥΛΗ

FRAME EXPANSION JOINT




## M 11168

W=2363 gr/m

ΚΑΣΑ - ΚΟΛΩΝΑ ΚΑΜΠΥΛΗ


FRAME / COLUMN ROUND






ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΟ  
ADJOINING PROFILE FLAT

**M II058**  
W=1363 gr/m



ΜΠΙΝΙ ΚΑΜΠΥΛΟ  
ADJOINING PROFILE ROUND


**M II258**  
W=1430 gr/m



## M III 48

W=1671 gr/m


ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ  
SASH FOR PIVOTING WINDOW



## M III 52

W=1345 gr/m


ΜΠΙΝΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ  
ADJ. PROFILE FOR PIVOTING WINDOW



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ  
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ  
SUPPLEMENTARY PROFILE  
FOR DOORS OPENING INSIDE

## M III 64


W=310 gr/m



ΜΠΙΝΙ ΚΑΣΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ  
SUPPLEMENTARY PROFILE  
FOR DOORS OPENING OUTSIDE

## M III 62

W=1073 gr/m




M III 008  
M III 010  
M III 014  
M III 026  
M III 016  
M III 018  
M III 020

**M III 98**

W=1225 gr/m


ΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ  
ADJOINING PROFILE OPENING INSIDE ROUND



**M III 56**

W=1066 gr/m


ΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ  
ADJOINING PROFILE OPENING INSIDE FLAT



**M III 58**


W=1063 gr/m

ΜΠΙΝΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ  
ADJOINING PROFILE OPENING OUTSIDE FLAT




**M 11242**

W=2957 gr/m




**M 11142**

W=2827 gr/m



**M 11144**


W=1588 gr/m



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ  
ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΠΛΑΣ  
SUPPLEMENTARY PROFILE EXTENSION  
(KICKPLATE)

**M 11501**


W=1053 gr/m



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ  
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ - ΣΥΡΟΜΕΝΑ  
SUPPLEMENTARY  
PROFILE OPENING - SLIDING


ΤΑΜΠΛΑΣ  
KICKPLATE

**M 11342**  
W=2594 gr/m




ΤΑΜΠΛΑΣ  
KICKPLATE

**M 11442**  
W=2688 gr/m




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΑ  
SUPPLEMENTARY PROFILE FOR DOORS

**M 11211**  
W=268 gr/m



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΑ  
SUPPLEMENTARY PROFILE FOR DOORS

**M 11210**  
W=283 gr/m




**M 11062**

W=1224 gr/m

"TAΦ"

"T" - PROFILE




**M 11064**

W=1392 gr/m

"TAΦ"

"T" PROFILE




**M 11068**

W=2649 gr/m

"TAΦ"

"T" - PROFILE




**M 11066**

W=1545 gr/m

"TAΦ"

"T" - PROFILE




“ΤΑΦ”

“T” PROFILE

**M I I260**

W=1516 gr/m




“ΤΑΦ”

“T” PROFILE

**M I I070**

W=3802 gr/m




“ΤΑΦ”

“T” PROFILE

**M I I266**

W=1678 gr/m




**M 11362**

W=1522 gr/m

“ΤΑΦ” ΜΙΚΡΟ “PVC - LOOK”

“T” PROFILE SMALL “PVC - LOOK”




**M 11366**

W=1866 gr/m

“ΤΑΦ” ΜΕΓΑΛΟ “PVC - LOOK”

“T” PROFILE LARGE “PVC - LOOK”




**M 11466**

W=1502 gr/m

“ΤΑΦ”

“T” PROFILE




**M 11467**

W=1638 gr/m

“ΤΑΦ”

“T” PROFILE






ΚΟΛΩΝΑ "ΤΑΦ", ΚΑΜΠΥΛΗ, ΜΕΓΑΛΗ

"T" PROFILE ROUND LARGE

**M I I 078**

W=2399 gr/m




ΚΟΛΩΝΑ "ΤΑΦ", ΚΑΜΠΥΛΗ, ΜΙΚΡΗ

"T" PROFILE ROUND SMALL

**M I I I 88**

W=2245 gr/m




## M 11074

W=2148 gr/m

ΚΟΛΩΝΑ "ΤΑΦ", ΚΑΜΠΥΛΗ, ΜΕΓΑΛΗ

"T" PROFILE ROUND LARGE




## M 11090

W=1347 gr/m


ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 90°, ΙΣΙΟ

CORNER PROFILE 90°




ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 135°, ΚΑΜΠΥΛΟ  
CORNER PROFILE ROUND 135°

**M 11094**  
W=1141 gr/m



ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 90°, ΚΑΜΠΥΛΟ  
CORNER PROFILE ROUND 90°

**M 11096**  
W=1619 gr/m




## M II092

W=991 gr/m

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 135°, ΙΣΙΟ

CORNER PROFILE 135°




## M II290

W=1476 gr/m


ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 135°, ΙΣΙΟ

CORNER PROFILE 135°



ΚΟΛΩΝΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
CIRCULAR COLUMN FOR VARIABLE ANGLES

**M I I I 78**  
W=1251 gr/m




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΙΣΙΑΣ  
ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
ADJOINING PROFILE FOR CIRCULAR  
COLUMN

**M I I I 80**  
W=182 gr/m

ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΚΑΜΠΥΛΗΣ  
ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
ADJOINING PROFILE FOR  
CIRCULAR COLUMN

**M I I I 82**  
W=272 gr/m



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΙΣΙΑΣ  
ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
ADJOINING PROFILE FOR  
CIRCULAR COLUMN


**M I I I 81**  
W=192 gr/m

## M 11170

W=877 gr/m

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ  
SUPPLEMENTARY PROFILE FOR DOORS

M 11084  
M 11138  
M 11082  
M 11134




## M 11270

W=977 gr/m

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ  
SUPPLEMENTARY PROFILE FOR DOORS


M 11048 M 11390  
M 11038 M 11391  
M 11328 M 11392  
M 11190 M 11393



## M 11574

W=1311 gr/m


ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΝΕΡΟΥ  
WATER EVACUATION PROFILE



## M 11472

W=314 gr/m

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΣΟΔΟΥ  
SUPPLEMENTARY PROFILE FOR DOORS




## M 11474

W=1245 gr/m

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΝΕΡΟΥ  
WATER EVACUATION PROFILE


M 11008  
M 11010  
M 11014



**M 11174**

W=979 gr/m


ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΧΩΝΕΥΤΟ  
THRESHOLD FLUSH



**M 11172**

W=436 gr/m


ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ  
THRESHOLD FLUSH



**M 11274**

W=815 gr/m


ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΧΩΝΕΥΤΟ  
THRESHOLD FLUSH



**M 11184**

W=787 gr/m


ΚΑΤΩΚΑΣΙ ΧΩΝΕΥΤΟ  
THRESHOLD FLUSH



**M 11281**

W=232 gr/m


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΣΟΔΟΥ  
SUPPLEMENTARY PROFILE FOR DOORS



**M 11471**

W=231 gr/m

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΣΟΔΟΥ  
SUPPLEMENTARY PROFILE FOR DOORS




## M I1475

W=364 gr/m

ΠΕΡΒΑΖΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΙΚΡΟ

DRIP SILL SMALL




## M I1476

W=751 gr/m

ΠΕΡΒΑΖΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΙΚΡΟ

DRIP SILL SMALL




## M I1477

W=934 gr/m

ΠΕΡΒΑΖΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΟ

DRIP SILL LARGE




## M I1478

W=1069 gr/m

ΠΕΡΒΑΖΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΟ

DRIP SILL LARGE






ΠΕΡΒΑΖΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΟ  
DRIP SILL SMALL

**M 11479**  
W=1069 gr/m




ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ  
SUPPLEMENTARY PROFILE  
DECORATIVE

**M 6001**  
W=148gr/m



ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ  
END CAPDRIP SILL SMALL

**M 11480**  
W=282 gr/m



ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΠΕΡΒΑΖΙΟΥ  
END CAP DRIP SILL

**M 11473**  
W=103 gr/m




## M 216

W=375 gr/m

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

SUPPLEMENTARY PROFILE DECORATIVE




## M 11118

W=324 gr/m

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

SUPPLEMENTARY PROFILE  
DECORATIVE




## M 11119

W=379 gr/m


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

SUPPLEMENTARY PROFILE  
DECORATIVE




ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ  
ΤΖΑΜΙΟΥ, ΕΞΩ  
TRANSVERSE

**M 11113**  
W=592 gr/m




ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ  
ΤΖΑΜΙΟΥ, ΜΕΣΑ  
TRANSVERSE

**M 11115**  
W=338 gr/m




ΚΟΥΜΠΩΜΑ  
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ  
COVER

**M 11114**  
W=249 gr/m




ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ  
WATER CAP

**M 9317**  
W=180 gr/m




ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ  
WATER CAP

**M 11226**  
W=227 gr/m




ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ  
WATER CAP

**M 11116**  
W=183 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΛΥΠΤΡΑ  
FINISHING END COVER

**M 11120**  
W=427 gr/m



ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΛΥΠΤΡΑ  
FINISHING END COVER

**M 11121**  
W=418 gr/m




M 11008  
M 11010  
M 11014  
M 11026  
M 11016  
M 11018  
M 11020

### M 9313

W=175 gr/m


ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ  
GLAZING BEAD



### M 946

W=229 gr/m


ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ  
GLAZING BEAD



### M 9312

W=242 gr/m


ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ  
GLAZING BEAD



### M 11451

W=301 gr/m


ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ  
GLAZING BEAD



### M 11452

W=313 gr/m


ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ  
GLAZING BEAD



### M 11453


W=328 gr/m

ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ  
GLAZING BEAD




ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ  
GLAZING BEAD

**M 11454**  
W=346 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΜΠΥΛΟ  
GLAZING BEAD

**M 11460**  
W=427 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΜΠΥΛΟ  
GLAZING BEAD

**M 11483**  
W=403 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ  
GLAZING BEAD

**M 11455**  
W=366 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ ΙΣΙΟ  
GLAZING BEAD

**M 15110**  
W=360 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΜΠΥΛΟ  
GLAZING BEAD

**M 11461**  
W=286 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΜΠΥΛΟ  
GLAZING BEAD

**M I I 462**  
W=297 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΜΠΥΛΟ  
GLAZING BEAD

**M I I 463**  
W=311 gr/m




ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΜΠΥΛΟ  
GLAZING BEAD

**M I I 464**  
W=330 gr/m



ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΜΠΥΛΟ  
GLAZING BEAD

**M I I 465**  
W=356 gr/m



**M I I 445**  
W=371 gr/m

ΠΗΧΑΚΙ ΚΑΜΠΥΛΟ  
GLAZING BEAD

